


**ПРИМОРЬЕ  
ЗА ЗДОРОВЬЕ!**



1/4 >

## Бронхиальная астма – факторы риска

**Бронхиальная астма** – хроническое заболевание, вызванное нарушением проходимости бронхов в результате сужения их просвета. Оно проявляется затруднением дыхания, в тяжелых случаях - приступами удушья.



**ПРИМОРЬЕ  
ЗА ЗДОРОВЬЕ!**



## Факторы риска:



**Внутренние** - наследственная предрасположенность, наличие других аллергических заболеваний (атопического дерматита, аллергического ринита и др.)



## ПРИМОРЬЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ!



3/4 >

### Факторы риска:



**Внешние** - домашняя пыль, продукты жизнедеятельности насекомых, пух, перо, сухой корм для аквариумных рыбок и птиц, плесневые и дрожжевые грибки, пыльца цветущих деревьев и кустарников, злаковых и сорных трав, некоторые лекарственные препараты (чаще аспирин, антибиотики, витамины), табачный дым как при активном, так и пассивном курении, промышленные загрязнения внешней среды, бытовая химия, парфюмерия, профессиональные аллергены, неадекватные физические нагрузки, стрессовые ситуации, холодный воздух, респираторные и паразитарные инфекции. В отдельных случаях – частички слюны домашних животных и пылевые частицы на шерсти.

## ПРИМОРЬЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ!



4/4

Зная причины, влияющие на развитие бронхиальной астмы, очень важно снизить их воздействие на организм, особенно тем, кто имеет наследственную предрасположенность.



**Помните! Любая аллергическая реакция, возникшая как у ребенка, так и у взрослого, может спровоцировать развитие бронхиальной астмы. Поэтому очень важно своевременно обратиться к врачу.**